De un problema de dos operaciones creamos dos problemas de una operación.

Pegar

Componentes de los problemas

Pegar	Pegar
1.- _____	4.- _____
2.- _____	5.- _____
3.-: Pregunta oculta _____	6.-. Pregunta: _____

Problema de 1 operación		Problema de 1 operación	
Pegar	_____	_____	Pegar
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	

Fuente: Jaime Martínez Montero- Resolución de Problemas y Método Abn, 2ª edición. Wolters Kluwer. - libros de textos de método Abn del mismo autor y otros.

Secuencia: Rafael Fabra, maestro del CEIP Nuestra Señora de la Soledad, Cubas de la Sagra, (Madrid)

Juan Antonio Durán Siles

CEIP Bilingüe Alba Plata, (Cáceres)

1.- SUBRAYAMOS EL PRIMER DATO.

2.- SUBRAYAMOS EL SEGUNDO DATO.

3.- Buscamos la pregunta oculta y la respondemos.

4.- RESPUESTA DE LA PREGUNTA OCULTA

5.- SUBRAYAMOS EL TERCER DATO.

6- La misma pregunta del problema inicial

PROBLEMA DE DOS OPERACIONES

	Con los dos primeros datos del problema original y la pregunta oculta elaboramos el primer problema.

Con la respuesta de la pregunta oculta y el resto del problema creamos el otro problema de 1 operación.	